



かんたんなアンケートへ
ご協力ください



チセキタイ(屋根)



アバ(入口)

ポンプライ
(南側にある小さな窓)

イトムプライ
(南側にある神座側の窓)



民具の名前

- | | | |
|-------------|---------------------------|---------------|
| 1 アミブ(衣服) | 6 ラッチャコ(あかり) | 11 トウキ(酒杯) |
| 2 タマサイ(首飾り) | 7 イカヨビコロ
(儀礼用矢筒) | 12 ニス(白) |
| 3 エムシ(刀) | 8 イクバスイ
(カムイへの祈りに使う祭具) | 13 チタラペ(はなござ) |
| 4 カニツ(糸巻き棒) | 9 パッチ(鉢) | 14 シントコ(行器) |
| 5 イナウ(木幣) | 10 エトウヌブ(片口) | |

アイヌ語で家のことを「チセ」といいます。

チセの屋根や壁の素材には地域差があり、ヨシやアシ、ササや樹皮などその土地の環境にあわせて選ばれました。チセの中心にある囲炉裏は家族が集まる場所でもあり、炊事や祈り冬には暖をとるなど日々の暮らしに欠かせないものです。窓は入り口から入って正面に1か所と玄関と同じ向きに2か所ありました。特に、正面の窓はカムイの出入りする窓といわれ、とても大切にしています。



ようい どうく ざいりょう 用意する道具・材料

- ある程度厚みのある用紙
- はさみ、カッター
- のり(広い面はスティックのり、細かい部分は木工用ボンドがおすすめです)
- 使用済みのボールペンなど先の尖ったもの
- つまようじ(薄く塗ったり、細かい部分の、のりづけに便利です)
- 定規
- 鉛筆
- ピンセット

つく 作りかた

1. 折り線に沿って、先の尖ったもので折りスジをつけます。
2. パーツを切る前に裏に鉛筆でパーツ番号を書いておきます。
3. パーツを切り取り線に沿ってていねいに切り取ります。
4. 山折り・谷折りの指示にしたがって点線を折ります。
5. 説明図にしたがって各パーツを接着して組み立てます。


きこう せつめい 記号の説明

- | | | | |
|-----------|--------|-----------|--------|
| ① | パーツ番号 | — | 切り込み線 |
| — | 切り取り線 | ■ | 切り抜き |
| - - - - - | 山折り線 | - - - - - | 谷折り線 |
| → | のりづけ | ↻ | 丸みをつける |
| □ | のりづけ位置 | | |


【ご注意】保護者の方へ

○小学生以下のお子様には必ず大人の方が付き添い、目の届く範囲で組み立てを行なってください。
○ペーパークラフトを作る際は色々な道具を使用します。予想外の事故が起こらないよう、以下の点に十分にご注意の上お楽しみください。
・お子様がハサミやカッターなど、刃物をご使用の際は、ケガをしないように十分ご注意ください。
・小さなお子様がのりや接着剤をなめたり、細かなパーツを飲み込んだりしないようご注意ください。
・ペーパークラフトは紙製品ですので、水に濡れると使用できなくなることがございます。濡れた手で触らないようご注意ください。
・火気など熱源の近くでの使用は火災や変色の原因となります。
・完成したペーパークラフトは尖った部分があるものもございます。お子様がぶついたり叩いたりしないよう十分にご注意ください。


1



かべ (1) ~ (6) を
上下で半分に折り
裏面の重なる部分を貼る。




かべ (1)




かべ (4)

のりが乾いてから
赤線のあるものは
切り込みや
切り抜きをする。

※カッターが必要




かべ (5)




かべ (6)

2




かべ (1) ~ (4) を
図のように並べ
ゆかの裏面に貼る。

3




かべかけ (1) ~ (3) は
折り線で折り、裏面の
重なる部分を貼る。

※残った裏面がのりしろ




いろりは赤線に
切り込みを入れ
箱型に組み立てる。

※カッターが必要



かべかけ (1) ~ (3) と
たな (1)(2)、いろりを
図のように貼る。

4





かべ (1)(2) を起こして組み立てる。
このとき、たな (1)(2) も
残っているのりしろを貼る。


かべ (5) を図のように貼る。

5


かべ (6) をゆかの裏面に図のように貼り
かべ (3) を起こして組み立てる。




6



かべ (4) を起こして組み立てたら
チセの本体が完成。




7




やね(1)の赤線を切り込む。


やね(1)ののりしろを貼り
やね(2)(3)と組み立てる。



8




やね(4)の裏面に、やね(5)を貼る。



ひだな(1)を三角柱に組立て
ひだな(2)に貼る。



9



やね(4)にひだな(2)を貼り、やね(1)の裏面に押し込んで組み立てる。 ※水色部分がのりしろ

10


ここまでで
チセの屋根と本体が完成。




※完成した屋根の内側

11

こもの(1)




こもの(1)～(3)は
上下で折って裏面の
重なる部分を貼り、
内側の線で切り取る。




12

こもの(4)



こもの(4)～(8)は半分に折って裏面を貼り
内側の線で切り取る。




13

こもの(9)




こもの(9)～(12)は山折りで裏面の
重なる部分を貼り、内側の線で切り取る。
そのあと、谷折りで立つようにする。



14

こもの(13)




こもの(13)は半分に折り
裏面を貼る。



15

こもの(14)



こもの(14)は
円柱に組み立てる。



16 それぞれジオラマに配置する

